

01.01.2017

Leistungsverzeichnis

Paris design floor 2.5mm

Projekt: Paris design floor 2.5mm

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Summe geprüft netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Projekt: Paris design floor 2.5mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Paris design floor 2.5mm

| Pos.Nr. | Einheitspr. € | Gesamtpr. € |
|-----------|---|-------------|
| 1. | Bereich: Paris design floor 2.5mm | |
| 1.1. | Paris design floor 2.5mm / 0.55 | |
| | Designbodenbelag aus Vinyl entsprechend den Anforderungen der EN 685, heterogen, mit werkseitiger UV-Coating Oberflächenvergütung mit Synchronpore | |
| | Einstufung EN 685: Klasse 33/42 Trittschallverminderung 2 dB, Abnutzungs-Resistenz AC5 EN13329 Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: Typ W Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1 Rutsicherheit DIN 51130: R10 Lichteinheit >6 ISO105 B02 | |
| | Hergestellt aus phthalatfreiem Vinyl und zu 100 % recyclingfähig. | |
| | Gesamtdicke 2,5mm, Nuttschichtdicke 0,55mm, 8 Holzdekore, 1 Steindekore | |
| | Format Planken: 1227 x 187 mm Format Stein: 1227 x 187 mm | |
| | Farbton nach Wahl des Belags aus der Standardkollektion, auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben | |
| | Art. Erzeugnis des Belages vom Bieter einzutragen | |
| | Erzeugnis/Typ des Klebstoffes vom Bieter einzutragen. | |
| | Summe Bereich 1. Paris design floor 2.5mm _____ | |

Projekt: Paris design floor 2.5mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Paris design floor 2.5mm

Zusammenfassung

Bereich 1. Paris design floor 2.5mm

_____ €

Gesamt netto

_____ €

zzgl. 19,0 % MwSt.

_____ €

Gesamt brutto

_____ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift