

Leistungsverzeichnis

Salzburg droplank click 8.1mm

Projekt: Salzburg droplank click 8.1mm

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ CHF

7,7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Summe geprüft netto: _____ CHF

7,7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Projekt: Salzburg droplank click 8.1mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Salzburg droplank click 8.1mm

Pos.Nr. Einheitspr. CHF Gesamtpr. CHF

1. Bereich: Salzburg droplank click 8.1mm**1.1. Salzburg droplank click 8.1mm**

Designbodenbelag zum Klicken aus Vinyl auf Wasserfester
Trägerplatte und Korkunterlage entsprechend
den Anforderungen der EN 10582, heterogen, mit werkseitiger
UV-Coating Oberflächenvergütung mit Synchronpore

Einstufung ISO 10874: Klasse 33/42
Trittschallverminderung 16 dB
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: Typ W
Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1
Lichteinheit >6 ISO105 B02
Rutschsicherheit DIN 51130: R10
Verriegelung: UNICLIC locking system, 5G

Hergestellt aus phthalatfreiem Vinyl
und zu 100 % recyclingfähig.

Gesamtdicke 8,1 mm, Nuttschichtdicke 0,55 mm,
8 Holzdekore, 1 Steindekore

Format Planken: 1220 x 180 mm
Format Stein: 1220 x 180 mm

Farbton nach Wahl des Belages aus der
Standardkollektion, schwimmende Verlegung

Hersteller: enia flooring

Erzeugnis des Belages

.....
vom Bieter einzutragen

Summe Bereich 1. Salzburg droplank click 8.1mm _____

Projekt: Salzburg droplank click 8.1mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Salzburg droplank click 8.1mm

Zusammenfassung**Bereich 1.**

Salzburg droplank click 8.1mm _____ CHF

Gesamt netto _____ CHF

zzgl. 7,7 % MwSt. _____ CHF

Gesamt brutto _____ CHF

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift