

Leistungsverzeichnis

Salzburg droplank click 8.1mm

Projekt: Salzburg droplank click 8.1mm

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Summe geprüft netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Projekt: Salzburg droplank click 8.1mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Salzburg droplank click 8.1mm

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
1.	Bereich: Salzburg droplank click 8.1mm	
1.1.	Salzburg droplank click 8.1mm	
	Designbodenbelag zum Klicken aus Vinyl auf Wasserfester Trägerplatte und Korkunterlage entsprechend den Anforderungen der EN 10582, heterogen, mit werkseitiger UV-Coating Oberflächenvergütung mit Synchronpore	
	Einstufung ISO 10874: Klasse 33/42 Trittschallverminderung 16 dB Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: Typ W Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1 Lichtechtheit >6 ISO105 B02 Rutschsicherheit DIN 51130: R10 Verriegelung: UNICLIC locking system, 5G	
	Hergestellt aus phthalatfreiem Vinyl und zu 100 % recyclingfähig.	
	Gesamtdicke 8,1 mm, Nuttschichtdicke 0,55 mm, 8 Holzdekore, 1 Steindekore	
	Format Planken: 1220 x 180 mm Format Stein: 1220 x 180 mm	
	Farbton nach Wahl des Belags aus der Standardkollektion, schwimmende Verlegung	
	Hersteller: enia flooring	
	Erzeugnis des Belages	
 vom Bieter einzutragen	
	Summe Bereich 1. Salzburg droplank click 8.1mm _____	

Projekt: Salzburg droplank click 8.1mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Salzburg droplank click 8.1mm

Zusammenfassung**Bereich 1.****Salzburg droplank click 8.1mm**

_____ €

Gesamt netto

_____ €

zzgl. 19,0 % MwSt.

_____ €

Gesamt brutto

_____ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift