



enia

room for inspiration

CORDOBA


parquet

- Natürlich matte Oberfläche
Surface mate naturelle
- Landhausdielen
Planches larges
- Leicht gefaste Kanten
Arêtes légèrement chanfreinées
- Naturgeölt
Huilé nature
- Schnelle und einfache Verlegung
Pose rapide et simple




- Nutzschiicht 4 mm Eiche
Couche d'usure 4 mm chêne
- Mittellage mit Nut und Feder
Couche intermédiaire avec rainure et languette
- Gegenzug
Couche inférieure






CORDOBA


parquet




Oak ebro
64515 190-10



Oak tajo
64515 190-15




Oak jarama
64515 190-20



Oak navia
64515 190-25



Oak cinca
64515 190-30



Oak duero
64515 190-35

CORDOBA

parquet

Format / Format

Gesamtdicke / Épaisseur totale

Nutzschicht / Couche d'usure

Oberfläche / Surface

Kante / Bord

Brandklasse / Comportement au feu

Formaldehydmission /

Emissions de formaldéhyde

Rutschfestigkeit /

Résistance au glissement

Stuhlleneignung / Chaises à roulette

Wärmedurchlasswiderstand /

Résistance thermique

Verriegelung / Verrouillage

Gewicht m² / poids m²

Verpackungseinheit / Unité de vente

Karton/Palette / Carton/Palette


1900x190 mm


15 mm

4 mm

oxidativ geölt / huilé oxydatif

 **gefast 4-seitig / biseau 4 côtés**


 **Dfl-S1 / EN 14041, EN 13501-1**

 **Class E1 / EN 717-1 / ≤0.023 mg / m³**

 **R9 / DIN 51130**

 **EN 425, Typ W geeignet / EN 425, type W approprié**

 **0.15 W / (mK) EN ISO 10456 / EN 12664**

 **Nut + Feder / rainure et languette**


7800 g

8 Stk. / pcs = 2.888 m²

40

Lassen Sie sich inspirieren!

Laissez vous inspirer!



Erleben Sie die Auswahl an enia Bodenbelägen in verschiedenen Räumlichkeiten und profitieren Sie von unserem Fotoservice.

L'expérience le choix de revêtements de sols offert par enia dans différents espaces et bénéficiez de notre service photos.

enia-flooring.com