

## Leistungsverzeichnis

### Valence design floor 2.5mm

Projekt: Valence design floor 2.5mm

Bauherr:

Planung:

Anbieter: \_\_\_\_\_

**Summe Angebot** netto: \_\_\_\_\_ CHF

8,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ CHF

brutto: \_\_\_\_\_ CHF

**Summe geprüft** netto: \_\_\_\_\_ CHF

8,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ CHF

brutto: \_\_\_\_\_ CHF

Projekt: Valence design floor 2.5mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Valence design floor 2.5mm

Pos.Nr. Einheitspr. CHF Gesamtpr. CHF

**1. Bereich: Valence design floor 2.5mm****1.1. Valence design floor 2.5mm / 0.55**

Designbodenbelag aus Vinyl entsprechend den Anforderungen der EN 685, heterogen, mit werkseitiger UV-Coating Oberflächenvergütung mit Synchronpore

Einstufung EN 685: Klasse 33/42  
Trittschallverminderung 2 dB,  
Abnutzungs-Resistenz AC5 EN13329  
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: Typ W  
Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1  
Lichtecktheit >6 ISO105 B02  
Rutschsicherheit DIN 51130: R10

Hergestellt aus phthalatfreiem Vinyl und zu 100 % recyclingfähig.

Gesamtdicke 2,5mm, Nuttschichtdicke 0,55mm, 7 Holzdekore, 2 Steindekore

Format Planken: 1219.2 x 152.4 mm

Format Steine: 609.6 x 304.8

Farbton nach Wahl des Belags aus der Standardkollektion, auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben

Art. Erzeugnis des Belages

.....  
vom Bieter einzutragen

Erzeugnis/Typ des Klebstoffes

.....  
vom Bieter einzutragen.

**Summe Bereich 1. Valence design floor 2.5mm** \_\_\_\_\_

Projekt: Valence design floor 2.5mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Valence design floor 2.5mm

**Zusammenfassung**

Bereich 1. Valence design floor 2.5mm

\_\_\_\_\_ CHF

**Gesamt netto**

\_\_\_\_\_ CHF

**zzgl. 8,0 % MwSt.**

\_\_\_\_\_ CHF

**Gesamt brutto**

\_\_\_\_\_ CHF

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift