

## Leistungsverzeichnis

### Valence design floor 2.5mm

Projekt: Valence design floor 2.5mm

Bauherr:

Planung:

Anbieter: \_\_\_\_\_

**Summe Angebot** netto: \_\_\_\_\_ €

19,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ €

brutto: \_\_\_\_\_ €

**Summe geprüft** netto: \_\_\_\_\_ €

19,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ €

brutto: \_\_\_\_\_ €

Projekt: Valence design floor 2.5mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Valence design floor 2.5mm

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtp. €
<b>1.</b>	<b>Bereich: Valence design floor 2.5mm</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Valence design floor 2.5mm / 0.55</b>	
	Designbodenbelag aus Vinyl entsprechend den Anforderungen der EN 10582, heterogen, mit werkseitiger UV-Coating Oberflächenvergütung mit Synchronpore	
	Einstufung ISO 10874: Klasse 33/42 Trittschallverminderung 2 dB, Abnutzungs-Resistenz AC5 EN13329 Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: Typ W Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1 Lichteichtheit >6 ISO105 B02 Rutschsicherheit DIN 51130: R10	
	Hergestellt aus phthalatfreiem Vinyl und zu 100 % recyclingfähig.	
	Gesamtdicke 2,5mm, Nuttschichtdicke 0,55mm, 7 Holzdekore, 2 Steindekore	
	Format Planken: 1219.2 x 152.4 mm Format Steine: 609.6 x 304.8	
	Farbton nach Wahl des Belags aus der Standardkollektion, auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben	
	Hersteller: enia flooring	
	Art. Erzeugnis des Belages ..... vom Bieter einzutragen	
	Erzeugnis/Typ des Klebstoffes ..... vom Bieter einzutragen.	
	<b>Summe Bereich 1. Valence design floor 2.5mm</b> _____	

Projekt: Valence design floor 2.5mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Valence design floor 2.5mm

**Zusammenfassung****Bereich 1.**

Valence design floor 2.5mm

\_\_\_\_\_ €

**Gesamt netto**

\_\_\_\_\_ €

zzgl. 19,0 % MwSt.

\_\_\_\_\_ €

**Gesamt brutto**

\_\_\_\_\_ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift