

Leistungsverzeichnis

JAZZ droplank click 7.0mm

Projekt: JAZZ droplank click 7.0mm

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ CHF

7,7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Summe geprüft netto: _____ CHF

7,7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Projekt: JAZZ droplank click 7.0mm

Bauherr:

Planung:

Lv: JAZZ droplank click 7.0mm

Pos.Nr.	Einheitspr. CHF	Gesamtpr. CHF
---------	-----------------	---------------

1. Bereich: JAZZ design click 7.0mm

1.1. JAZZ design click 7.0mm / 0.55

Designbodenbelag zum Klicken aus Vinyl auf Wasserfester Trägerplatte und Unterlage entsprechend den Anforderungen der EN 10582, heterogen, mit werkseitiger UV-Coating Oberflächenvergütung mit Synchronpore.

Einstufung ISO 10874: Klasse 33/42
Trittschallverminderung 18 dB
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: Typ W
Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1
Rutsicherheit EN13893 / R10
Verriegelung: vertical click

Hergestellt aus phthalatfreiem Vinyl und zu 100 % recyclingfähig.

Gesamtdicke 7.0 mm, Nuttschichtdicke 0,55 mm,

Format Planken: 120 x 720 mm
Format Stein: 600 x 600 mm

Farbton nach Wahl des Belags aus der Standardkollektion, schwimmende Verlegung

Hersteller: enia flooring

Erzeugnis des Belages

.....
vom Bieter einzutragen

Summe Bereich 1. JAZZ droplank click

Projekt: JAZZ droplank click 7.0mm

Bauherr:

Planung:

Lv: JAZZ droplank click 7.0mm

Zusammenfassung**Bereich 1.**

JAZZ droplank click 7.0mm _____ **CHF**

Gesamt netto _____ **CHF**

zzgl. 7,7 % MwSt. _____ **CHF**

Gesamt brutto _____ **CHF**

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift