

Leistungsverzeichnis

Mellau droplank basic click 5.5mm

Projekt: Mellau droplank basic click 5.5mm

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ CHF

7,7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Summe geprüft netto: _____ CHF

7,7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Projekt: Mellau droplank basic click 5.5mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Mellau droplank basic click 5.5mm

Pos.Nr.	Einheitspr. CHF	Gesamtpr. CHF
---------	-----------------	---------------

1. Bereich: Mellau droplank basic click 5.5mm

1.1. Mellau droplank basic click 5.5mm / 0.55

Designbodenbelag zum Klicken aus Vinyl entsprechend den Anforderungen der EN 10582, heterogen, mit werkseitiger UV-Coating Oberflächenvergütung und integrierter Dämmunterlage

Einstufung ISO 10874: Klasse 33/42
 Trittschallverminderung 4 dB
 Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: Typ W
 Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1
 Lichtechtheit >6 ISO105 B02
 Rutsicherheit DIN 51130: R10
 Verriegelung: 5G Click-Verbindung

Hergestellt aus phthalatfreiem Vinyl und zu 100 % recyclingfähig.

Gesamtdicke 5,5 mm, Nuttschichtdicke 0,55 mm,

Format Planken Holz: 1830 x 229 mm
 Format Planken Stein: 914.4 x 457.2 mm

Farbton nach Wahl des Belags aus der Standardkollektion, schwimmende Verlegung

Hersteller: enia flooring

Erzeugnis des Belages

.....
 vom Bieter einzutragen

Summe Bereich 1. Mellau droplank basic click 5.5mm _____

Projekt: Mellau droplank basic click 5.5mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Mellau droplank basic click 5.5mm

Zusammenfassung**Bereich 1.**

Mellau droplank basic click 5.5mm _____ CHF

Gesamt netto _____ CHF

zzgl. 7,7 % MwSt. _____ CHF

Gesamt brutto _____ CHF

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift