

## Leistungsverzeichnis

### MELLAU droplank basic click 5.5mm

Projekt: MELLAU droplank basic click 5.5mm

Bauherr:

Planung:

Anbieter: \_\_\_\_\_

**Summe Angebot** netto: \_\_\_\_\_ €

19,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ €

brutto: \_\_\_\_\_ €

**Summe geprüft** netto: \_\_\_\_\_ €

19,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ €

brutto: \_\_\_\_\_ €

Projekt: Mellau droplank basic click 5.5mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Mellau droplank basic click 5.5mm

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtp. €
<b>1.</b>	<b>Bereich:</b> Mellau droplank basic click 5.5mm	
1.1.	Mellau droplank basic click 5.5mm	
	Designbodenbelag zum Klicken aus Vinyl entsprechend den Anforderungen der EN 10582, heterogen, mit werkseitiger UV-Coating Oberflächenvergütung und Glasvliesträger	
	Einstufung ISO 10874: Klasse 33/42	
	Trittschallverminderung 4 dB	
	Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: Typ W	
	Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1	
	Lichteichtheit >6 ISO105 B02	
	Rutsicherheit DIN 51130: R10	
	Verriegelung: 5G Click-Verbindung	
	Hergestellt aus phthalatfreiem Vinyl und zu 100 % recyclingfähig.	
	Gesamtdicke 5.5mm und 7.0mm, Nuttschichtdicke 0,55 mm,	
	Format Planken: Holz 1830 x 229mm Stein 914x457.2mm	
	Farbton nach Wahl des Belags aus der Standardkollektion, schwimmende Verlegung	
	Hersteller: enia flooring	
	Erzeugnis des Belages	
	..... vom Bieter einzutragen	
	<b>Summe Bereich 1. Mellau droplank basic click 5.5mm</b> _____	

Projekt: Mellau droplank basic click 5.5mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Mellau droplank basic click 5.5mm

**Zusammenfassung****Bereich 1.**

Mellau droplank basic click 5.5mm \_\_\_\_\_ €

**Gesamt netto** \_\_\_\_\_ €

**zzgl. 19,0 % MwSt.** \_\_\_\_\_ €

**Gesamt brutto** \_\_\_\_\_ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift