

## Leistungsverzeichnis

### Cordoba Parkett

Projekt: Cordoba Parkett

Bauherr:

Planung:

Anbieter: \_\_\_\_\_

**Summe Angebot** netto: \_\_\_\_\_ €

19,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ €

brutto: \_\_\_\_\_ €

**Summe geprüft** netto: \_\_\_\_\_ €

19,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ €

brutto: \_\_\_\_\_ €

Projekt: Cordoba Parkett

Bauherr:

Planung:

Lv: Cordoba Parkett

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtp. €
---------	---------------	------------

<b>1.</b>	<b>Bereich: Cordoba Parkett 15mm</b>	
-----------	--------------------------------------	--

1.1.	<b>Cordoba Parkett 15mm</b>	
------	-----------------------------	--

3-Schicht Parkett gefertigt aus französischer und russischer Eiche mit oxidativ geölter Oberfläche zur vollflächigen Verklebung.

Gesamtdicke 15mm  
 Nuttschicht 4mm  
 Oberfläche oxidativ geölt  
 Kante gefast 4-seitig  
 Brandklasse Dfl-S1/EN 14041, EN 13501-1  
 Formaldehydemission Class E1/DIN EN 717-1  
 Verriegelung Nut und Feder  
 Gewicht /m2 7800g

Gesamtdicke 15 mm, Nuttschichtdicke 4 mm,  
 6 oxidativ geölte Eichenoberflächen  
 Format 1900 x 190mm

Farbton nach Wahl des Belags aus der  
 Standardkollektion  
 Vollflächige Verklebung

Hersteller: enia flooring

Erzeugnis des Belages

.....  
 vom Bieter einzutragen

<b>Summe Bereich 1. Cordoba Parkett 15mm</b>	
--	--

Projekt: Cordoba Parkett

Bauherr:

Planung:

Lv: Cordoba Parkett

**Zusammenfassung****Bereich 1.****Cordoba Parkett 15mm**

\_\_\_\_\_ €

**Gesamt netto**

\_\_\_\_\_ €

**zzgl. 19,0 % MwSt.**

\_\_\_\_\_ €

**Gesamt brutto**

\_\_\_\_\_ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift