

Leistungsverzeichnis

VILLACH design click 4.2mm

Projekt: VILLACH design click 4.2mm

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ CHF

7.7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Summe geprüft netto: _____ CHF

7.7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Projekt: Villach design click 4.2mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Villach design click 4.2mm

Pos.Nr.	Einheitspr. CHF	Gesamtpr. CHF
---------	-----------------	---------------

1. Bereich: Villach design click 4.2mm

1.1. Villach design click 4.2mm / 0.55

Designbodenbelag zum Klicken aus Vinyl entsprechend den Anforderungen der EN 685, heterogen, mit werkseitiger UV-Coating Oberflächenvergütung und Glasvliesträger

Einstufung EN 685: Klasse 33/42
 Trittschallverminderung 4 dB
 Abnutzungs-Resistenz AC5 EN13329
 Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: Typ W
 Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1
 Lichtechtheit >6 ISO105 B02
 Rutschsicherheit DIN 51130: R10
 Verriegelung: UNICLIC locking system

Hergestellt aus phthalatfreiem Vinyl und zu 100 % recyclingfähig.

Gesamtdicke 4,2 mm, Nuttschichtdicke 0,55 mm,

Format Planken: 1220 x 180 mm

Farbton nach Wahl des Belags aus der Standardkollektion, schwimmende Verlegung

Erzeugnis des Belages

.....
 vom Bieter einzutragen

Summe Bereich 1. Villach design click 4.2 mm _____

Projekt: Villach design click 4.2mm
Bauherr:
Planung:
Lv: Villach design click 4.2mm

Zusammenfassung

Bereich 1.

Villach design click 4.2mm _____ CHF

Gesamt netto _____ CHF

zzgl. 7.7 % MwSt. _____ CHF

Gesamt brutto _____ CHF

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift