

Leistungsverzeichnis

VILLACH design click 4.2mm

Projekt: VILLACH design click 4.2mm

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ CHF

7.7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Summe geprüft netto: _____ CHF

7.7 % MwSt: _____ CHF

brutto: _____ CHF

Projekt: Villach design click 4.2mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Villach design click 4.2mm

| Pos.Nr. | Einheitspr. CHF | Gesamtpr. CHF |
|---------|-----------------|---------------|
|---------|-----------------|---------------|

1. Bereich: Villach design click 4.2mm

1.1. Villach design click 4.2mm / 0.55

Designbodenbelag zum Klicken aus Vinyl entsprechend den Anforderungen der EN 10582, heterogen, mit werkseitiger UV-Coating Oberflächenvergütung und Glasvliesträger

Einstufung ISO 10874: Klasse 33/42
Trittschallverminderung 4 dB
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: Typ W
Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1
Lichteichtheit >6 ISO105 B02
Rutsicherheit DIN 51130: R10
Verriegelung: UNICLIC locking system

Hergestellt aus phthalatfreiem Vinyl und zu 100 % recyclingfähig.

Gesamtdicke 4,2 mm, Nuttschichtdicke 0,55 mm,

Format Planken: 1220 x 180 mm

Farbton nach Wahl des Belags aus der Standardkollektion, schwimmende Verlegung

Hersteller: enia flooring

Erzeugnis des Belages

.....
vom Bieter einzutragen

Summe Bereich 1. Villach design click 4.2 mm _____

Projekt: Villach design click 4.2mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Villach design click 4.2mm

Zusammenfassung**Bereich 1.**

Villach design click 4.2mm

_____ CHF

Gesamt netto

_____ CHF

zzgl. 7.7 % MwSt.

_____ CHF

Gesamt brutto

_____ CHF

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift