

Leistungsverzeichnis

Villach design click 4.2mm

Projekt: Villach design click 4.2mm

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Summe geprüft netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Projekt: Villach design click 4.2mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Villach design click 4.2mm

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtp. €
---------	---------------	------------

1.	Bereich: Villach design click 4.2mm	
-----------	--	--

1.1.	Villach design click 4.2mm / 0.55	
------	--	--

Designbodenbelag zum Klicken aus Vinyl entsprechend den Anforderungen der EN 10582, heterogen, mit werkseitiger UV-Coating Oberflächenvergütung und Glasvliesträger

Einstufung ISO 10874: Klasse 33/42
Trittschallverminderung 4 dB
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: Typ W
Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1
Lichtechtheit >6 ISO105 B02
Rutsicherheit DIN 51130: R10
Verriegelung: UNICLIC locking system

Hergestellt aus phthalatfreiem Vinyl und zu 100 % recyclingfähig.

Gesamtdicke 4,2 mm, Nuttschichtdicke 0,55 mm,

Format Planken: 1220 x 180 mm

Farbton nach Wahl des Belags aus der Standardkollektion, schwimmende Verlegung

Hersteller: enia flooring

Erzeugnis des Belages

.....
vom Bieter einzutragen

Summe Bereich 1. Villach design click 4.2 mm	
---	--

Projekt: Villach design click 4.2mm

Bauherr:

Planung:

Lv: Villach design click 4.2mm

Zusammenfassung**Bereich 1.**

Villach design click 4.2mm

_____ €

Gesamt netto

_____ €

zzgl. 19,0 % MwSt.

_____ €

Gesamt brutto

_____ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift