

Leistungsverzeichnis

ADORIA 2.0 design floor 2.0mm

Projekt: ADORIA 2.0 design floor 2.0mm

Bauherr:

Planung:

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Summe geprüft netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Projekt: ADORIA 2.0 design floor 2.0mm

Bauherr:

Planung:

Lv: ADORIA 2.0 design floor 2.0mm

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtp. €
---------	---------------	------------

1. Bereich: ADORIA 2.0 design floor 2.0mm

1.1. ADORIA 2.0 design floor 2.0mm / 0.30

Designbodenbelag aus Vinyl entsprechend den Anforderungen der EN 10582, heterogen, mit werkseitiger UV-Coating Oberflächenvergütung

Einstufung ISO10874: Klasse 23/31
Trittschallverminderung 2 dB / DIN52210
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: Typ W
Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1
Lichteichtheit >6 ISO105 B02
Rutsicherheit DIN 51130: R10

Hergestellt aus phthalatfreiem Vinyl und zu 100 % recyclingfähig.

Gesamtdicke 2,0mm, Nuttschichtdicke 0,30mm,

Format Planken:
Holz: 1227 x 187 mm
Stein: 609.6 x 304.8mm

Farbton nach Wahl des Belags aus der Standardkollektion, auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben

Hersteller: enia flooring

Art. Erzeugnis des Belages

.....
vom Bieter einzutragen

Erzeugnis/Typ des Klebstoffes

.....
vom Bieter einzutragen.

Summe Bereich 1. ADORIA 2.0 design floor 2.0mm _____

Projekt: ADORIA 2.0 design floor 2.0mm

Bauherr:

Planung:

Lv: ADORIA 2.0 design floor 2.0mm

Zusammenfassung**Bereich 1.**

ADORIA 2.0 design floor 2.0mm

_____ €

Gesamt netto

_____ €

zzgl. 19,0 % MwSt.

_____ €

Gesamt brutto

_____ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift